4 S 97
clos 2 Rg 6 s 6-10
Petit Bouschet à feuilles lisses
x Aramon n°5
~~# Planche 4 S 1~~

Petit Bouschet à feuilles lisses
x Aramon n°5



495MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s006-010
495Mtp1

Pt Bt à F lisses
x Aramon n°5
2 R6 6-10




















V4


01
V4





Désignation : Petit Bouschet à feuilles lisses
x aramon N° 5

Clos Planche 4 Côté 5 N° 97

Vigueur : 2

Pr. 3

Charge :

Date de mâturité : 17-9-56

1 = 6

2 = 3

3 = 1

~~4 = 2~~

5 = 7

3e époque

Petit Bouschet à feuilles lisses x aramon N° 5

Désignation :

Clos Planche 4 Côté 5 N° 97

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 14-9-57
Pr : 1

s 1 - 0
2 - 3
3 - 2
~~4 - 3~~
5 - 3

3e époque

Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon N° 5

Désignation :

Clos Planche 4 Côté 5 N° 97

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 10-9-1958 Pr = 2

Charge :

s. 1 0
2 2
3 4
~~4 0~~
5 8

Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon N° 5

Année 1956.

n° . . . . Planche . . . . Côté 4. S. 97.

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	4	0	0	0	3	x 3			
2	4	0	0	0	~~4~~ 1	2			
3	~~4~~ 3	0	0	0	0	0			
~~4~~	~~~~4~~ 3~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1~~	~~1~~			
5	4	0	0	1	3	x 3			

II

30.3.56 D

Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon N° 5

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 4. S. 97.

	Nombre total	DATES 9-3	12-3	15-3					
1	6 ~~8~~	1	2	3					
2	4 ~~6~~	1	2	2					
3	6	0	0	0					
~~4~~	~~6~~	~~1~~	~~1~~	~~3~~					
5	6	2	2 ~~4~~	4					

IIe

D le 15-3-57

Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 5_

Année 1958.

N° . . . . Planche . . . . Côté . 4 5 9 7 . . . .

	Nombre total	DATES 26-3	29/3	1-4					
1	8 .	1 .	3 .	4 . x	. .	. .	. .	. .	. .
2	8 .	1 .	3 .	5 . x	. .	. .	. .	. .	. .
3	8 .	0 .	3 .	5 . x	. .	. .	. .	. .	. .
≠ ~~4~~	~~4 .~~	~~0 .~~	~~1 .~~	~~3 . x~~	. .	. .	. .	. .	. .
5	8 .	0 .	1 .	3 . r	. .	. .	. .	. .	. .

D le 31-3-58

IIIe

ANNEE : Petit B' à f l x Aramon n° 5

NOM 1995 EMPLACEMENT 2 R6 A6.10

0495.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1					4	1.6	3.6 +6	6.6				
2												
3	3			2								
4												
5	2			0								
	5			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ~~[illegible]~~ erig Vigueur : 4

Désignation : Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n°5 7 · ≐

VASSAL Planche 4 Côté 5 N° 97 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 lgt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D duveteux 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-56

Désignation :

s 1-2-3-5

VASSAL Planche 4 Côté 5 N° 97 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - 3e f. en gouttière 8 - autres 9.

43

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 57

„47-.

N° ordre

Désignation : Pt Bouschet à feuille Cesses x Aramon n° 5

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 97 souche 1 2 3/4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues (3) - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

12-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation: Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 5.
1. 1 - 2 - 3 - 5

VASSAL Planche 4 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 (5.)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

N° ordre

Désignation : Petit bouschet a feuilles lobées x Aramon N°5

VASSAL Planche 6 côté 5 N° · 97 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tinet 29.6-56.
28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

33 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte ~~1~~ - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .

38 - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

6.7.56 Rouquié

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~(3)~~ -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré ~~(1)~~ - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

BRoch
9.7.86

N° d'ordre

Désignation Petit Bouschet à feuilles lisses x Gramon n° 5 (s 1.2.3 et 5)

VASSAL planche 4 côté G N° 97 souche 1 2 3 ~~4~~ (5)

GRAPPE

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~(1)~~ - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré ~~(2)~~.

Est incolore (Truel).

23
- A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.

31
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge (5) - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 21-8-57

Dénomination ....

Planche ....4....... côté ..5...... Rang .97.... souche 1-2-3-~~4~~-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonil
3.1.56

N° d'ordre: 0495 . . . . Désignation: Petit Bouschet à feuilles lisses
Origine: . . . . x Aramon. no 5 . .
Emplacement : . . . . . . Vas. .4 S 9.7 .1-2-3.5 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3)

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel

N° d'ordre : . . . . Désignation : P^t Bouschet x P^t Gamay x Aramon n° 5

Origine : . . . .

Emplacement : 4.5.97 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .
s 12.55

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L. . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

BRock